PFI
Germany

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2203420 01 86 KP
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:	**2022-05-05**
Gültig bis: *	**2027-05-04**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ:	**Connexis Safety+ S3 mit / ohne orthopädische Einlegesohlen und / oder mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm**
Schutzfunktion:	**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**
Zertifizierungskategorie: **	**II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)
DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:
PFI [2203700-01-20-01, 2201069-01-20-01a, 2201807-01/06-20-01a, 2110051-01/16-20-01b, 2110167-01/04-20-01b, 2201066-01-20-01, 2203368-01/02-00-01, 2203368-03-00-01, 2108922-01/17-20-01b, 2202179-01-20-01a, 2109330-01/03-20-01a, 2111106-01/03-20-01, 2110052-01/03-20-01a, 2109801-01-00-01, 2110994-02-00-01, 2108784-02-00-01, 2009967-01-00-01, 2106245-01-00-01/02_2111400-01-00-01, 2110910-06-00-01/02_2200826-02-00-01, 2110910-02-00-01/02, _2200826-05-00-01, 2110910-03-00-01/02_2200826-04-00-01, 2110910-05-00-01/02, 2110910-04-00-01/02_2200826-06-00-01, 2110910-01-00-01/02, 2110910-08-00-01/02, 2110910-07-00-01/02_2200826-03-00-01, 2009755-01-00-01, 2110638-01-00-01, 2005950-02-00-01/03, 2105929-02-00-01/02_2108786-02-00-01/02, 2004728-01-00-01/02_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01da, 2010884-02-00-01/02, 2105929-01-00-01/02_2108786-01-00-01/02, 1904102-01-00-01/05_1905433-01-00-01a,2108665-01-00-01/02, 1800865-01-00-01/02d, 1805563-01-00-01]
TÜV [60247312 001, DE21B0LW 003, 60305234 002, 60272319 001], INTERTEK [GZHT90773108]
RICOTEST [4054213/D, 4054215/D, 3914025.02/d, 4054214/D]
MIRTA Kontrol [916-1/20, 1627-1/20, 1242-1/20, 674-1/22]

Bemerkungen:
Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

CE

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203420 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:	**2022-05-05**
Gültig bis: *	**2027-05-04**

Typ:	**Connexis Safety+ S3** **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen** **und / oder** **mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm**
Kategorie / Schutzfunktion:	**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**
Machart:	**Gestrobelt, direktbesohlt**
Größenbereich:	**UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondo 225 - 330**
Laufsohle:	**Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Gummisohle 031,** **- Zwischensohle schwarz/dunkelgrau/braun** **- Laufsohle schwarz/braun** **- Einlegeteile kelp/ blau/ ebony/ gelb /hellgrau / lead gray / orange / rot**
Zehenschutzkappe:	**Nicht-metallisch, Contender NHX-02-A, Farbe schwarz**
Brandsohle:	**- Texon T35 antistatic non-woven mit Aquaseal-Beschichtung, Farbe beige** **- Texon T39U Aquaseal NW 2,5 mm, Farbe beige** **- Texon T39U Golf 2,5 mm, Farbe beige**
Durchtrittsichere Einlage:	**Nicht-metallische Einlage, Biagioli Ibisafe 31K Buffed ESD, Farbe weiß/grün**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. 2203420 01 86 KP
Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:	2022-05-05
Gültig bis: *	2027-05-04

Typ:	**Connexis Safety+ S3** **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen** **und / oder** **mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm**
Kategorie / Schutzfunktion:	**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**
Max. orthopädische Zurichtung:	**25 mm in allen Bereichen**
Einlegesohle:	**- Connexis Safety ESD 2.0 – 3 Weiten** **Bezug grau – Unterseite Schaum gelb/blau/rot** **- HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u. 50° Shore A**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203420 01 86** KP
Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum:	**2022-05-05**
Gültig bis: *	**2027-05-04**

Beschreibung des Typs:

Typ:	**Connexis Safety+ S3** **mit / ohne orthopädische Einlegesohlen** **und / oder** **mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm**
Kategorie / Schutzfunktion:	**S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**
Einlegesohle:	**- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*** **- SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*** **- SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *** **- SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz** **- SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore** **- SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore** *** mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203420 01 86 (Bescheinigungsnummer)	01 (Anlage)	KP
Ausstellungsdatum:		2022-05-05
Gültig bis: *		2027-05-04

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX low black-black	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX low grey-blue	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX low grey-silver	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX ws low grey-silver	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX low grey-red	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX low grey-orange	**A**	**HI, CI, WR, HRO**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203420 01 86 (Bescheinigungsnummer)	01 (Anlage)	KP
Ausstellungsdatum:		2022-05-05
Gültig bis: *		2027-05-04

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX low grey-yellow	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX mid black-black	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX mid grey-blue	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX mid grey-silver	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX mid grey-red	**B**	**HI, CI, WR, HRO**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203420 01 86 (Bescheinigungsnummer)	01 (Anlage)	KP
Ausstellungsdatum:		2022-05-05
Gültig bis: *		2027-05-04

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX mid grey-orange	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX mid grey-yellow	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX LTR low black	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ T LTR low black	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX LTR low coyote	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX LTR low brown	**A**	**HI, CI, WR, HRO**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203420 01 86 (Bescheinigungsnummer)	01 (Anlage)	KP
Ausstellungsdatum:		2022-05-05
Gültig bis: *		2027-05-04

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX LTR Ws low brown	**A**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX LTR mid black	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX LTR mid brown	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX LTR Ws mid brown	**B**	**HI, CI, WR, HRO**
Connexis Safety+ GTX LTR mid coyote	**B**	**HI, CI, WR, HRO**

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00

PFI
Germany

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. 2203420 01 86 (Bescheinigungsnummer)	01 (Anlage)	KP
Ausstellungsdatum:		2022-05-05
Gültig bis: *		2027-05-04

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. – Marie-Curie-Str. 19 – DE 66953 Pirmasens
T: +49 (0)6331 2490 0; F: +49 (0)6331 2490 60; cert@pfi-germany.de; www.pfi-germany.de

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-14150-02-00