

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Name und Anschrift des Herstellers:

HAIX SCHUHE Produktions-u. Vertriebs GmbH
Auhofstraße 10
DE – 84048 Mainburg

Nr. 2203420 01 86

KP

Bescheinigungsnummer

Ausstellungsdatum: **2022-05-05**

Gültig bis: * **2027-05-04**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

** nach EU-Verordnung 2016/425 für Persönliche Schutzausrüstung, Artikel 19 und Anhang I für Persönliche Schutzausrüstung.

Für Produkte, die in den Anwendungsbereich der PSA-Verordnung fallen, können weitere gesetzliche Anforderungen und EU-Richtlinien/Verordnungen anwendbar sein.

Beschreibung der PSA:

Sicherheitsschuhe nach DIN EN ISO 20345

Typ: **Connexis Safety+ S3**
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und / oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Schutzfunktion: **S3, HI, CI, WR, HRO, SRC**

Zertifizierungskategorie: ** **II**

Angewandte Prüfgrundlagen:

DIN EN ISO 20344:2013 (EN ISO 20344:2011)

DIN EN ISO 20345:2012 (EN ISO 20345:2011)

Typidentische Artikel siehe Anlage/n zu dieser Baumusterprüfbescheinigung!

Prüfstelle [Expertisen]:

PFI [2203700-01-20-01, 2201069-01-20-01a, 2201807-01/06-20-01a, 2110051-01/16-20-01b, 2110167-01/04-20-01b, 2201066-01-20-01, 2203368-01/02-00-01, 2203368-03-00-01, 2108922-01/17-20-01b, 2202179-01-20-01a, 2109330-01/03-20-01a, 2111106-01/03-20-01, 2110052-01/03-20-01a, 2109801-01-00-01, 2110994-02-00-01, 2108784-02-00-01, 2009967-01-00-01, 2106245-01-00-01/02_2111400-01-00-01, 2110910-06-00-01/02_2200826-02-00-01, 2110910-02-00-01/02_2200826-05-00-01, 2110910-03-00-01/02_2200826-04-00-01, 2110910-05-00-01/02_2110910-04-00-01/02_2200826-06-00-01, 2110910-01-00-01/02_2110910-08-00-01/02_2110910-07-00-01/02_2200826-03-00-01, 2009755-01-00-01, 2110638-01-00-01, 2005950-02-00-01/03_2105929-02-00-01/02_2108786-02-00-01/02_2004728-01-00-01/02_2005387-01-00-01a_2007962-01-00-01da, 2010884-02-00-01/02_2105929-01-00-01/02_2108786-01-00-01/02_1904102-01-00-01/05_1905433-01-00-01a, 2108665-01-00-01/02_1800865-01-00-01/02d, 1805563-01-00-01]

TÜV [60247312 001, DE21B0LW 003, 60305234 002, 60272319 001], INTERTEK [GZHT90773108]

RICOTEST [4054213/D, 4054215/D, 3914025.02/d, 4054214/D]

MIRTA Kontrol [916-1/20, 1627-1/20, 1242-1/20, 674-1/22]

Bemerkungen:

Die Sicherheitsschuhe mit orthopädischen Einlegesohlen und Zurichtungen sind für die Anwendung der ÖN-Z1259-2017, Variante A und B geeignet und entsprechen den Anforderungen der DGUV Regel 112-191/ 112-991 (BGR 191), Anhang 2, Abschnitt 4.2.1. und 4.2.2.1

Das geprüfte Baumuster des oben genannten Typs entspricht den grundlegenden Anforderungen gemäß Anhang II der EU-Verordnung 2016/425 (Persönliche Schutzausrüstungen).

Markus Scherer

Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA

CE

Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203420 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2022-05-05

Gültig bis: *

2027-05-04

Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und / oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Machart:

Gestrobelt, direktbesohlt

Größenbereich:

UK 3 – 15 / EU 35 – 51 / Mondo 225 - 330

Laufsohle:

Gummi-/PU-Zweischichtensohle, Gummisohle 031,
- Zwischensohle schwarz/dunkelgrau/braun
- Laufsohle schwarz/braun
- Einlegeteile kelp/ blau/ ebony/ gelb /hellgrau / lead gray / orange / rot



Zehenschutzkappe:

Nicht-metallisch, Contender NHX-02-A, Farbe schwarz

Brandsohle:

- Texon T35 antistatic non-woven mit Aquaseal-Beschichtung, Farbe beige
- Texon T39U Aquaseal NW 2,5 mm, Farbe beige
- Texon T39U Golf 2,5 mm, Farbe beige

Durchtrittsichere Einlage:

Nicht-metallische Einlage, Biagioli Ibisafe 31K Buffed ESD, Farbe weiß/grün

EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203420 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2022-05-05

Gültig bis: *

2027-05-04

Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und / oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Max. orthopädische Zurichtung:

25 mm in allen Bereichen



Einlegesohle:

- **Connexis Safety ESD 2.0 – 3 Weiten**
Bezug grau – Unterseite Schaum gelb/blau/rot



- **HAIX® CO-System (HAIX® Certified Orthopedic System) Schaumstoff**
grün mit Bezug grau, Anpassung mit bis zu 25 mm EVA-Keil in 40° u.
50° Shore A



EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Nr. **2203420 01 86**

KP

Bescheinigungsnummer

Beschreibung des Typs:

Ausstellungsdatum:

2022-05-05

Gültig bis: *

2027-05-04

Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und / oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Kategorie / Schutzfunktion:

S3, HI, CI, WR, HRO, SRC

Einlegesohle:

- SECOSOL Dynamic mit Textil Bezug*
 - SECOSOL Complete+ mit Textil Bezug*
 - SECOSOL Complete kit mit Textil Bezug *
 - SECOSOL Complete kit mit EVA Bezug schwarz
 - SECOSOL 9516 mit Textil Bezug* mit 35° oder 45° Shore
 - SECOSOL 9516 mit EVA Bezug schwarz mit 35° oder 45° Shore
- * mit Textil Bezug D200 antistatico mit individuellem Druck



Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203420 01 86 01** KP

Bescheinigungsnummer

Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3

mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder

mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum:

2022-05-05

Gültig bis: *

2027-05-04

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX low black-black 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX low grey-blue 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX low grey-silver 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX ws low grey-silver 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX low grey-red 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX low grey-orange 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	2203420 01 86	01	KP
	Bescheinigungsnummer	Anlage	
Ausstellungsdatum:	2022-05-05		
Gültig bis: *	2027-05-04		

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX low grey-yellow 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX mid black-black 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX mid grey-blue 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX mid grey-silver 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX mid grey-red 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr. **2203420 01 86 01** KP
Bescheinigungsnummer Anlage

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

Ausstellungsdatum: **2022-05-05**
Gültig bis: * **2027-05-04**

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX mid grey-orange 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX mid grey-yellow 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX LTR low black 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ T LTR low black 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX LTR low coyote 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX LTR low brown 	A	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

zu Nr.	2203420 01 86	01	KP
	Bescheinigungsnummer	Anlage	
Ausstellungsdatum:	2022-05-05		
Gültig bis: *	2027-05-04		

Identische Artikel zu Typ:

Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Artikelbezeichnung	Form	Zusatzanforderungen / Kennzeichnung
Connexis Safety+ GTX LTR Ws low brown 	A	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX LTR mid black 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX LTR mid brown 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX LTR Ws mid brown 	B	HI, CI, WR, HRO
Connexis Safety+ GTX LTR mid coyote 	B	HI, CI, WR, HRO

Anlage zur EU-Baumusterprüfbescheinigung für Persönliche Schutzausrüstung

Identische Artikel zu Typ:
Connexis Safety+ S3
mit / ohne orthopädische Einlegesohlen
und/oder
mit / ohne orthopädische Erhöhung von 25 mm

zu Nr.	2203420 01 86	01	KP
	Bescheinigungsnummer	Anlage	
Ausstellungsdatum:	2022-05-05		
Gültig bis: *	2027-05-04		

* Befristung gemäß EU-Verordnung 2016/425.

Zur Zertifizierung der in dieser Anlage aufgeführten Artikel wurden nachfolgende Prüfberichte / Expertisen zusätzlich zu den in der EU-Baumusterprüfbescheinigung aufgeführten Prüfberichten / Expertisen herangezogen:

keine

Diese Anlage ist nur gültig in Verbindung mit der EU-Baumusterprüfbescheinigung mit oben genannter Bescheinigungsnummer.



Dr. Markus Scherer
Zertifizierer PSA



Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V.
Zertifizierungsstelle
Notifizierte Stelle nach
EU-Verordnung 2016/425
Kenn-Nr. 0193